

**Kerngegevens gemeentelijk monument:**

Monumentnummer	: GM020
Naam monument	: n.v.t.
Adres	: Berikstraat 11a
Postcode en plaats	: 6082 AM Buggenum
Kadastrale aanduiding	: BGN04 sectie C nr(s) 1124
Coördinaten	: x: 196028 y: 360555
Bouwstijl	: Traditionele negentiende-eeuwse bouwstijl
Kerndatering	: 1905
Oorspronkelijke functie	: zusterwoning
Huidige functie	: onbekend
Architect	: Tramps

**Typering van het monument:**

Voormalige zusterswoning in een decoratieve baksteenarchitectuur.

**Historie:**

De voormalige zusterswoning maakte oorspronkelijk deel uit van een complex waarbij naast de zusterwoning tevens een bewaarschool, keuken en naaischool aanwezig waren. De naaischool was gehuisvest op de begane grond de zusterwoning. De bewaarschool bevond zich in een belendend, niet meer bestaand pand aan de linker achterzijde. De keuken bevond zich in een niet meer bestaande uitbouw aan de rechterzijde.

**Ruimtelijke context:**

Het object is gelegen aan een uitloper van een historisch bebouwingslint. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, terugliggend van de belending.

**Bouwmassa:**

Het object bestaat uit een hoofdbouwmassa met diverse latere aanbouwen. De hoofdbouwmassa heeft een rechthoekige plattegrond, evenwijdig aan de weg. De bouwmassa bestaat uit twee bouwlagen, gedekt met een zadeldak, evenwijdig aan de weg. Het zadeldak is aan de zijde van de voorgevel voorzien van een steekkapje dat in de voorgevel eindigt in een tuitgevel. De aanbouwen vallen buiten de bescherming en zijn niet verder beschreven.

**Dak:**

Het zadeldak van de hoofdbouwmassa is gedekt met donkergrijze vlakke muldenpannen en voorzien van een eenvoudige houten bakgoot op de onderliggende gevel. Het steekkapje aan de zijde van de voorgevel is gedekt met donkergrijze natuursteenleien in Maasdekking. Het zadeldak is aan de zijde van de linker zijgevel voorzien van een gemetselde schoorsteen.

**Gevels:**

Het pand is opgetrokken in bruinrode baksteen, gemetseld in kruisverband en platvol gevoegd. De vensteropeningen zijn voorzien van een decoratief vlecht- en metselwerk in de boogvelden. De symmetrische voorgevel bestaat uit vijf venster- of gevelassen.

De gevel heeft een verticale geleding middels een middenrisaliet die eindigt in een tuitgevel en hoeklisenen. De gevel heeft een horizontale geleding die bestaat uit twee doorlopende cordonlijsten van onderdorpeltegels onder de vensters.

De gevel heeft een natuurstenen plint en wordt aan de bovenzijde beëindigd door een decoratieve daklijst met tandlijst met daarboven een dubbele overhoekse muizentand.

Aan weerszijden van de middenrisaliet bevinden zich zowel op de begane grond als op de verdieping twee vensteropeningen met oorspronkelijke, rechthoekige zesruits vensters van hout. De vensteropeningen zijn voorzien van een gemetselde segmentboog. De toegang met sobere dubbele deuren en een bovenlicht dat voorzien is van een roedeverdeling en glas-in-lood is centraal in de gevel geplaatst. Op de eerste verdieping bevinden zich in de middenrisaliet twee smalle, hoge vensters van hout voorzien van een roedeverdeling. De vensteropeningen zijn voorzien van een gemetselde rondboog. In de tuitgevel bevindt zich centraal het St. Antoniusbeeld op een sokkel voor een blind spitsboogvenster. Aan weerszijden hiervan zijn twee spitsboogvormige vensteropeningen met rechthoekige houten ramen voorzien van een roedeverdeling aanwezig. De tuitgevel van de middenrisaliet is afgedekt met natuursteen.

#### *St. Antoniusbeeld*

De tuitgevel is voorzien van een St. Antoniusbeeld uit 1906, dat werd geschonken door Andries van Vlodrop, gemeentesecretaris van Buggenum (1885-1914) en later burgemeester (1915-1916). Het beeld bevindt zich op een decoratieve sokkel, voor een blind spitsboogvenster.

#### **Interieur:**

Het interieur is niet geïnventariseerd.

#### **Erfafscheiding:**

De erfafscheiding is niet van waarde of niet oorspronkelijk en is derhalve niet verder beschreven.

#### **Bijzondere onderdelen:**

Het St. Antoniusbeeld, het decoratieve metselwerk van de gevel, de oorspronkelijke raamkozijnen, de glas-in-loodramen, de natuursteenelementen en de sierlijsten op de gevel alsmede de natuursteenleien op het steekkapje.

#### **Waardestelling:**

Het object is van belang wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap, cultuurhistorische waarde en meer in het bijzonder vanwege:

- de architectuurhistorische betekenis in relatie tot de esthetische kwaliteit van het ontwerp.
- de architectonische gaafheid van het exterieur.  
Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven.
- als een plaatselijke uiting van een belangrijke (landelijke) architectuurstroming.
- het object is ruimtelijk bepalend c.q. markant voor de omgeving.
- de betekenis van het object als onderdeel van de historisch gegroeide nederzettingsstructuur, waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven.
- de bijzondere detaillering.
- de architectuurhistorische zeldzaamheid in relatie tot de gaafheid van het object.
- de typologische zeldzaamheid in relatie tot de gaafheid van het object.
- de betekenis voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaaleconomische en geestelijke ontwikkeling.

#### **Bescherming:**

Het exterieur van de op de bijgevoegde kaart aangegeven bouwmassa.


## Foto's



Luchtfoto en kaart met bescherming



luchtfoto



Kaart met bescherming

*Kadastrale kaart is NIET maatvast.*