

**Kerngegevens gemeentelijk monument:**

Monumentnummer	: GM094
Naam monument	: n.v.t.
Adres	: Margarethastraat 33
Postcode en plaats	: 6014 AD Ittervoort
Kadastrale aanduiding	: ITV00 sectie B nr(s) 1138
Coördinaten	: x: 185262 y: 353433
Bouwstijl	: Traditionele bouwstijl met invloeden van het neoclassicisme
Kerndatering	: 1823
Oorspronkelijke functie	: onbekend
Huidige functie	: woonhuis
Architect	: onbekend

**Typering van het monument:**

Karakteristiek pand uit 1823 met witgepleisterde voorgevel.

**Historie:**

Onbekend.

**Ruimtelijke context:**

De oudst bekende benaming van Ittervoort dateert uit 1252 (Ittervort). De naam Ittervoort duidt op een oude overgang over de Itterbeek (zgn. voordien; Renes 1989). In 1343 is er sprake van een brug. Tot de eerste helft van de twintigste eeuw bestond Ittervoort uit hoofdzakelijk uit lintbebouwing langs de Margarethastraat, die van oudsher tevens de doorgaande weg tussen Thorn en Neeritter vormde. In 1812 werd de Napoleonsweg aangelegd. Op deze Napoleonsweg werd ter hoogte van Ittervoort tol geheven. Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw kende Ittervoort een uitbreiding met een aantal nieuwbouw wijken. Het object is gelegen aan de historische bebouwingslint van de Margarethastraat. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, gelegen in de rooilijn.

**Bouwmassa:**

Het object bestaat uit een hoofdbouwmassa met een oorspronkelijke aanbouw aan de rechterzijde. De hoofdbouwmassa heeft een rechthoekige plattegrond, evenwijdig aan de weg. De bouwmassa bestaat uit twee bouwlagen, gedekt met een zadeldak, evenwijdig aan de weg. De oorspronkelijke, éénlaagse aanbouw aan de rechterzijde heeft eveneens een rechthoekige plattegrond en is gedekt met een zadeldak.

**Dak:**

De zadeldaken van de hoofdbouwmassa en de aanbouw zijn gedekt met donkergrijze (opnieuw) verbeterde Hollandse pannen. Het zadeldak van de hoofdbouwmassa is voorzien van een houten bakgoot op gootklossen en een (waarschijnlijk later aangebrachte) dakkapel. Ter plaatse van de zijgevels bevinden zich bovendakse eindgevels met een gepleisterde afdekking die eindigen in een gemetselde schoorsteen. Het zadeldak van de aanbouw heeft een eenvoudige mastgoot bevestigd op het dakoverstek.

**Gevels:**

Het pand is opgetrokken in baksteen. De voorgevel is voorzien van een witte pleisterlaag met een blokmotief. De hoekblokken zijn voorzien van een rustica-motief. De topgevel van de hoofdbouwmassa zijn voorzien van vlechtingen.

*Voorgevel hoofdbouwmassa:*

De symmetrische voorgevel bestaat uit drie venster- of gevelassen. De gevel heeft een grijs geschilderde plint die is afgedekt met een waterlijst. Op de gevel bevinden zich smeedijzeren sierankers met het jaartal 1823. Op de begane grond heeft de gevel twee raamopeningen met geprofileerde T-ramen van hout met een verticale vier-ruits roede-verdeling in het bovenlicht. De vensteropeningen zijn voorzien van een gepleisterde omlijsting en een hardstenen onderdorpel. De toegang met decoratieve houten voordeur is centraal in de gevel geplaatst. De voordeur is bereikbaar via een hardstenen trap en heeft een kleine glasopening met siersmeedwerk aan de buitenzijde en een bovenlicht met een verticale vier-ruits roede-verdeling. De toegang is voorzien van een hardstenen omlijsting die aan de bovenzijde is afgedekt met een sierlijst. Op de eerste verdieping heeft de gevel drie raamopeningen met ramen die grotendeels overeenkomen met de ramen op de begane grond.

*Voorgevel aanbouw:*

De asymmetrische voorgevel van de aanbouw bestaat uit twee venster- of gevelassen.

De gevel heeft een grijs geschilderde plint. Op de hoek van de gevel, onder de dakrand is een decoratieve console aanwezig.

Aan de linkerkant bevindt zich een raam dat grotendeels overeenkomt met de ramen op de begane grond van de hoofdbouwmassa. Aan de rechterzijde is een poort aanwezig met een dubbele houten deur voorzien van een tweedelig bovenlicht.

**Interieur:**

Het interieur is niet geïnventariseerd.

**Erfafscheiding:**

Niet van toepassing.

**Bijzondere onderdelen:**

De oorspronkelijke raamkozijnen en voordeur, de decoratieve gepleisterde elementen op de gevel en de smeedijzeren muur- en sierankers.

**Waardstelling:**

Het object is van belang wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap, cultuurhistorische waarde en meer in het bijzonder vanwege:

- de architectuurhistorische betekenis in relatie tot de esthetische kwaliteit van het ontwerp.
- de architectonische gaafheid van het exterieur.  
Het object wekt een oorspronkelijke indruk of heeft veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven.
- het object is ruimtelijk bepalend c.q. markant voor de omgeving.
- de betekenis van het object als onderdeel van de historisch gegroeide nederzettingsstructuur, waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven.
- het bijzondere materiaalgebruik, de bijzondere detaillering en de bijzondere ornamenten.
- de architectuurhistorische zeldzaamheid in relatie tot de gaafheid van het object.
- de betekenis voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaaleconomische ontwikkeling.

**Bescherming:**

Het exterieur van de op de bijgevoegde kaart aangegeven bouwmassa.

## Foto's



Kaart met bescherming



luchtfoto



Kaart met bescherming